



Club

Fiche technique LE MOULIN

MAJ Décembre 2021

CONTACTS

Direction / Programmation : Claire Fridez- 06 86 68 55 91 - direction@lemoulinjura.fr / prog@lemoulinjura.fr

Administration / Billetterie : Laura Liboz - 03 84 37 50 40 - admin@lemoulinjura.fr / billetterie@lemoulinjura.fr

Communication/ Mécénat : Amandine Laurent - 06 62 02 03 10 - com@lemoulinjura.fr

Accueil / Promotion : Jessie Gustin - 06 62 01 85 10 - accueil@lemoulinjura.fr

Action culturelle : Pauline Crinquand - 06 62 01 96 25 - mediation@lemoulinjura.fr

Accompagnement artistique : Marc Louvrier - 03 84 37 50 40 - accompagnement@lemoulinjura.fr

Régie générale : Guillaume Petitmengin- 06 62 01 98 42 - regie@lemoulinjura.fr


Nous sommes joignables au bureau du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
03 84 37 50 40



ACCÈS

Adresse : Lieu-dit « le Moulin » - 39800 BRAINANS

Coordonnées GPS : 46.863463, 5.627746 // [Lien Google Maps \(clique\)](#)



Merci de prendre connaissance de cette fiche technique. Pour toutes questions n'hésitez pas à nous joindre.

Des compromis sont évidemment possible !



LOGES

Un appartement de 120m² avec une capacité de couchage de 9 personnes dont 3 twin et une mezzanine de 3 lits.

Cuisine équipée, coin salon, salle de bain, WC, balcon et **WIFI**.



CLUB



Capacité d'accueil public : 250 personnes debout

Espace scénique :

Ouverture : 6 m

Profondeur : 3 m

Hauteur : 0.4 m

Pendrillonage noir, à l'allemande.

Grill fixe et pont de face fixe !!

Accès / déchargement : De plein pied au lointain

.

FICHE TECHNIQUE SON :

Régie (Retour depuis la régie): Midas M32.

Diffusion :

2 x 2 martin WT3 clusté
4 x Sub Martin S18
1 x Martin F15 (rappel entrée club)

1 x processeur martin dx2

2 x ampli Yamaha t3N
1 x ampli Yamaha t4N
1 x ampli Yamaha t5N

Diffusion retour:

6 x APG DX 12 sur 4 circuits
1 x Lab Gruppen c28:4 + processeurs APG SPWX

Parc Micro/DI (commun à la grande salle) :

1 x Shure Beta 52
1 x Shure Beta 91
3 x Shure SM81
1 x Shure Beta 98 H/C
8 x Shure SM 58
3 x Shure Beta 58
7 x Shure SM 57
1 x Shure Beta 57A

1 x Audix D6
1 x Audix I5
1 x Audix D4
2 x Audix D2

7 x Sennheiser e604
1 x Sennheiser MD421/2
4 x Sennheiser e609

4 x Neumann KM184

1 x AKG C535EB
2 x AKG C214
1 x Beyer M88TG

10 x DI BSS AR 133
4 x DI Radial J48

Liaisons HF:
2 x Shure UR4D
2 x UR2 (cellules SM58 ou Beta 58)

Pieds micros :

20 x Grand pied K&M
2 x Grand pied K&M embase lourde / ronde
14 x Petit pied K&M
2 x barres de couplage K&M



FICHE TECHNIQUE LUMIERE :

Attention !

Le CLUB est équipé d'un plan de feu fixe !

PLAN DE FEU EN ANNEXE

Régie :

GrandMa On PC controller Wing + fader wing.
2 x écrans tactiles 21"

1 x MaLighting Light Commander 24/48

Liaison scène salle : 2 univers DMX (1 trad, 1 auto).

Gradateurs :

2 x zero88 betapack 3 - 6 circuits
2 x bloc 16A 4 voies (sur demande)

Projecteurs asservis / led :

6 x Robe color Spot 250at (mode 3 – 20 channels)
6 x PAR LED Contest RGB dim strob white (mode 6 channels)

Eclairage traditionnel :

Face : 2 x PC 310 HPC + 2 Découpe RJ 614S

Latéraux : 4 x RJ Lutin Fresnel

Douches : 4 x PAR64 CP60

Contres : 6 x PAR64 CP60

Salle / Divers : 2 x FL 1300 + 1 série ACL

Divers :


1 x Machine à brouillard Robe 500 FT Pro + ventilateur.

10 x Platines de sol

4 x Pied ASD ALT 290

4 x barres de couplage LGN 5 projecteurs

4 x coupoles ASD CO12



BACKLINE :

2 x platines technics sl 1200 mkII

1 x ampli fender Hot Rod Delux IV

1 x ampli peavey bandit 112

1 x Bundle AMPEG portaflex (1 x ampli pf-500 Portaflex + 1 x baffle pf-115 LF)

1 x core bass hashdown

2 x stand clavier RTX X203 Master double barre

4 x stand guitar (3 simples et 1 double)

1 x batterie constitué de :

Grosse caisse 22" / caisse claire 13" / tom 12", 13", 14" (peaux blanche EVANS)

Kit cymbales ZILDJIAN zbt set pro: HH 14" / Crash 16" / Ride 20" + 18".

Hardware: 1 pied CC PEARL S-930, 2 pieds cymbales perche, 1 pied HH, 1 pied de grosse caisse.

SÉCURITÉ / RAPPEL DES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

Les Equipements de Protection Individuels sont obligatoires pour tout accès sur le plateau, particulièrement le port de chaussures de sécurité lors des phases de montage et de démontage. Les équipes techniques accueillies sont tenues de respecter la loi en vigueur. En cas de non-respect des lois et d'accident, l'équipe du Moulin de Brainans ne saurait être tenue responsable.

Les décors doivent respecter les normes en vigueur concernant leur réaction au feu (classés M1, Article L75 des dispositions particulières aux Etablissements Recevant du Public de type L). Le régisseur général se réserve le droit de refuser tout élément ne répondant pas à ces normes (et en cas de non présentation des procès-verbaux de réaction au feu, à jour).

Il est entendu que les techniciens salariés par vos soins ne travailleront pas en hauteur. Les réglages nécessitant du travail en hauteur seront impérativement effectués par un technicien de la salle, ou de l'un de ses prestataires, dûment formé et habilité à cette tâche.

Il est strictement INTERDIT de fumer dans la salle, que la salle soit ouverte au public ou non.

